

## Estructura / Structure

### Panel anuncios / Bulletin board

Posibilidad de integrar paneles de anuncios en las agrupaciones de buzones con envolvente de 15 mm interior. Consultar con Joma.

It is possible to integrate bulletin boards in the banks with indoor 15 mm surrounding. Check with Joma.

Ref. 05269



### Bandeja abierta / Open tray

Permite depositar publicidad dentro de la agrupación. Máximo de 3 unidades. La agrupación deberá llevar siempre una envolvente. Las bandejas pueden colocarse en cualquier ubicación, excepto en la envolvente ECO que irán siempre arriba. El material y acabado de la bandeja, será el mismo que el de la puerta de los buzones.

For advertising deposit. Maximum of 3 units. The bank needs always a Surround. The bank trays can be placed anywhere, except on ECO surrounds, where they have to be placed on the top row. Material and finishing of the Tray box, will be the same as the mailbox door.



### Bandeja cerrada / Closed tray

Permiten completar las agrupaciones para configurar estructuras homogéneas.

**BANDEJA CERRADA HORIZONTAL**  
Máximo de 3 unidades. La agrupación deberá llevar siempre una envolvente. Irán siempre instaladas en la parte de arriba de la agrupación (Consultar posibilidad de otra ubicación). El material y acabado de la bandeja, será el mismo que el de la puerta de los buzones.

**BANDEJA CERRADA VERTICAL**  
Recomendamos instalar buzones con puerta ciega y cerradura.

They allow completing the bank of mailboxes for a plain result.

**CLOSED HORIZONTALS**  
Maximum of 3 units. The bank needs always a Surround. They will be placed on the Top Row (please ask for other placement options). Material and finishing of the Tray box, will be the same as the mailbox Door.

**CLOSED VERTICAL**  
We recommend to install blank door Mailboxes with lock.




**Paneles especiales para el interfono**  
Special panels for the intercom

			Precio Buzón Mailbox Price
BAND-01-01-01	Abierta, Horizontal, 1	Open, Horizontal, 1	80%
BAND-01-01-02	Abierta, Horizontal, 2	Open, Horizontal, 2	80%
BAND-01-01-03	Abierta, Horizontal, 3	Open, Horizontal, 3	80%
BAND-ES-01-01	Abierta, Horizontal, ESPECIAL	Open, Horizontal, SPECIAL	Consultar/Check
BAND-02-01-01	Cerrada, Horizontal, 1	Closed, Horizontal, 1	70%
BAND-02-01-02	Cerrada, Horizontal, 2	Closed, Horizontal, 2	70%
BAND-02-01-03	Cerrada, Horizontal, 3	Closed, Horizontal, 3	70%
BAND-ES-01-02	Cerrada, Horizontal, ESPECIAL	Closed, Horizontal, SPECIAL	Consultar/Check
BAND-02-02-01	Cerrada, Vertical, 1	Closed, Vertical, 1	120%
BAND-ES-02-02	Cerrada, Vertical, ESPECIAL	Closed, Vertical, SPECIAL	120%
INTE-0001	Panel para instalación de interfonos	Panel for intercom installation	120%

## Tapajuntas / Closing profiles

Permite cubrir el hueco existente entre la pared y las agrupaciones en instalación dentro del muro.

It allows covering the gaps between the wall and the bank of mailboxes.



### Tapajuntas curvo (montado) / Rounded closing profile (mounted)

Aluminio de extrusión curvo de 25 mm de alto con curvatura. Inglete a 45°.

Extruded rounded aluminium of 25 mm height. Angle 45°.

**Siempre se suministrará montado en la agrupación.**  
It will always be supplied mounted on the bank

Ref. 53174	Aluminio Anodizado Anodized Aluminium	96,00 €
Ref. 53177	Aluminio JomaColor Painted Aluminium	102,00 €



\*Precios por metro lineal del perímetro / Prices are by meter of the perimeter.

### Tapajuntas recto (sin montar) / Straight closing profile (not mounted)

Chapa de aluminio de 40 mm de alto x 40 mm de ancho. Inglete a 45°, longitud máxima: 2.000 mm. Cortado en piezas si supera los 2000 mm de longitud

Aluminium plate of 40 mm high x 40 mm wide. Angle 45° maximum length: 2000 mm. Cut into pieces if it exceeds 2000 mm in length.

**Se suministrará sin montar en la agrupación.**  
We supply not mounted on the bank.



24749	40x40 / Max. 2 m / Aluminio Anodizado	40x40 / Max. 2 m / Anodized aluminium	42,00 €
53172	40x40 / Max. 2 m / Aluminio JomaColor	40x40 / Max. 2 m / Aluminium JomaColor	48,00 €
53179	40x40 / Max. 2 m / Inox AISI 430 Brillo	40x40 / Max. 2 m / Inox AISI 430 Gloss	56,00 €
53173	40x40 / Max. 2 m / Inox AISI 304 Mate	40x40 / Max. 2 m / Inox AISI 304 Matt	59,00 €
TAX1-6200	XX-XX / Max. 2 m / Aluminio Anodizado	XX-XX / Max. 2 m / Anodized aluminium	84,00 €
TAX1-7400	XX-XX / Max. 2 m / Aluminio JomaColor	XX-XX / Max. 2 m / Aluminium JomaColor	96,00 €
TAX1-6000	XX-XX / Max. 2 m / Inox AISI 430 Brillo	XX-XX / Max. 2 m / Inox AISI 430 Gloss	112,00 €
TAX1-6100	XX-XX / Max. 2 m / Inox AISI 304 Mate	XX-XX / Max. 2 m / Inox AISI 304 Matt	118,00 €
TA42-6200	40x40 / > 2 m / Aluminio Anodizado	40x40 / > 2 m / Anodized aluminium	63,00 €
TA42-7400	40x40 / > 2 m / Aluminio JomaColor	40x40 / > 2 m / Aluminium JomaColor	72,00 €
TA42-6000	40x40 / > 2 m / Inox AISI 430 Brillo	40x40 / > 2 m / Inox AISI 430 Gloss	84,00 €
TA42-6100	40x40 / > 2 m / Inox AISI 304 Mate	40x40 / > 2 m / Inox AISI 304 Matt	88,50 €
TAX2-6200	XX-XX / > 2 m / Aluminio Anodizado	XX-XX / > 2 m / Anodized aluminium	126,00 €
TAX2-7400	XX-XX / > 2 m / Aluminio JomaColor	XX-XX / > 2 m / Aluminium JomaColor	144,00 €
TAX2-6000	XX-XX / > 2 m / Inox AISI 430 Brillo	XX-XX / > 2 m / Inox AISI 430 Gloss	168,00 €
TAX2-6100	XX-XX / > 2 m / Inox AISI 304 Mate	XX-XX / > 2 m / Inox AISI 304 Matt	177,00 €

\*Precios por metro lineal del perímetro / Prices are by meter of the perimeter.


## Envolventes / Surroundings




Estructuras para unión y protección de conjuntos de buzones sobrepuestos sobre paredes o con soportes. ¡Color personalizable!

Structures for joining and banking mailboxes ready to be installed on the wall or free standing with supports. Customizable color!

4 CARAS / 4 SIDES



5 CARAS / 5 SIDES



### Envolvente ECO interior / Indoor ECO surrounding

Envolvente sencillo y económico para agrupaciones en interior o exterior bajo cubierta. Color personalizable.

- Espesor de chapa 1,5 mm.
- Ancho máximo envoltente ECO: 2.050 mm.
- Solo válido en envoltentes de 4 caras.

Simple and economic surround for indoor or outdoor under deck banks of mailboxes. Customizable color.

- Thickness of the plate 1.5 mm.
- Maximum width of surround, up to 2.050 mm.
- Only valid for 4 sides surroundings.



### Horizontales / Horizontals

Caras / Sides	JomaColor	AISI 430 brillo / AISI 430 bright	AISI 304 mate / AISI 304 matt
4	Ref. 24652 88,00 €	Ref. 24655 100,00 €	Ref. 24656 112,00 €

\*Precios por metro lineal del perímetro / Prices are by meter of the perimeter.

### Envolvente doble interior 15 mm / Indoor double surrounding 15 mm

Envolvente doble con volumen para agrupaciones en interior o exterior bajo cubierta. Color personalizable.

- Espesor de chapa 1,2 mm.
- Ancho máximo envoltente 15 mm: 2.050 mm. (Consultar otras medidas).

Double surround for indoor or outdoor under deck of mailboxes. Customizable color.

- Thickness of the plate 1.2 mm.
- Maximum width of surround, up to 2.050 mm. (Check with Joma for other dimensions).



### Horizontales / Horizontals

Caras / Sides	JomaColor	AISI 430 brillo / AISI 430 bright	AISI 304 mate / AISI 304 matt
4	Ref. 85385 99,00 €	Ref. 85342 109,00 €	Ref. 85393 126,00 €
5	Ref. 85386 131,00 €	Ref. 85343 148,00 €	Ref. 85394 160,00 €

### Verticales / Verticals

Caras / Sides	JomaColor	AISI 430 brillo / AISI 430 bright	AISI 304 mate / AISI 304 matt
4	Ref. 85333 69,00 €	Ref. 85335 82,00 €	Ref. 85339 94,00 €
5	Ref. 85334 105,00 €	Ref. 85336 117,00 €	Ref. 85340 129,00 €

Envolvente soporte base 1 cara Base support surround 1 side	JomaColor	ENBA-7300 99,00 €
--	-----------	-------------------

\*Precios por metro lineal del perímetro / Prices are by meter of the perimeter.

## Envolvente melamina interior 4 caras / Indoor melamine surrounding 4 sides



Económico, Resistente, Elegante.

Nuevo envoltente de 4 caras para instalaciones interiores en tablero de melamina. Tablero aglomerado, MDF, contrachapado o fibra dura, recubierto (mediante presión y temperatura) con papel impregnado de colas melamínicas, obteniendo una superficie de alta consistencia que resiste el rayado, el calor y la decoloración.

- Ancho máximo envoltente melamina: 2.500 mm.

Smart, Resistant and Economic.

New 4 sides surround with wood effect, for indoor banks in a solid melamine board of 4 sides. Chipboard, MDF, plywood and hard fiber, treated through a performing pressure and temperature process, gives as result a high consistent surface, resistant to scratch, hit and discoloration.

- Maximum width of surround, up to 2.500mm.




### Clásicos / Classics



Aluminio  
Aluminium

Antracita  
Anthracite



Blanco  
White

Oregón Siena  
Oregon Siena

### Madera / Wood



Roble Ortega  
Ortega Oak

Arce  
Maple



Roble Harlem  
Harlem Oak

Europa



Nuevos acabados!  
New finishes!

Acabado / Finish	Horizontales / Horizontals	Verticales / Verticals
Roble Ortega / Ortega Oak	Ref. 24827 102,00 €	Ref. 24861 82,00 €
Roble Harlem / Harlem Oak	Ref. 24855 102,00 €	Ref. 24845 82,00 €
Arce / Maple	Ref. 24830 102,00 €	Ref. 24840 82,00 €
Europa	Ref. 24852 102,00 €	Ref. 24860 82,00 €
Oregón Siena / Siena Oregon	Ref. 24828 102,00 €	Ref. 24838 82,00 €
Antracita / Anthracite	Ref. 24832 102,00 €	Ref. 24842 82,00 €
Aluminio / Aluminium	Ref. 24833 102,00 €	Ref. 24843 82,00 €
Blanco / White	Ref. 24835 102,00 €	Ref. 24845 82,00 €


\*Precios por metro lineal del perímetro / Prices are by meter of the perimeter.

## Envolvente exterior con tejado inclinado / Outdoor surrounding with sloping roof



En este nuevo diseño de envolvente para exterior, incorporamos un tejado con el ángulo de inclinación necesario para evitar el estancamiento del agua. Al mismo tiempo conseguimos que no se depositen materiales diversos sobre el mismo, como hojas, publicidad etc. manteniendo siempre una estética limpia. El tejado superior sobresale 60 mm, para dar una mayor protección y estanqueidad a los buzones.

We've included a roof with the slope angle needed to prevent water build-up in this new outdoor enclosure design. At the same time we've made it so other materials, like leaves or ads, don't build-up either, to always keep a clean appearance. The upper roof has a 60 mm overhang so the mailbox has greater protection and water resistance.



JomaColor	ENTJ-7300	194,00 €
Aluminio Anodizado Anodized Aluminium	ENTJ-6200	248,00 €

## Envolvente doble exterior / Outdoor double surrounding



Envolvente doble con volumen para agrupaciones en exterior. Color personalizable.

- Espesor de chapa 1,2 mm.
- Ancho máximo envolvente 15 mm: 2.050 mm.
- (Consultar otras medidas).


Double surround for outdoor banks of mailboxes. Customizable color.

- Thickness of the plate 1.2 mm.
- Maximum width of surround, up to 2.050 mm.
- (Check with Joma for other dimensions).



## Tejado de 60 mm / 60 mm roof


Caras Sides	Tejado Roof	Acabado Finish	Horizontales Horizontals		Verticales Verticals	
5	1 (60 mm)	JomaColor	15EH-160-7300	148,00€	15EV-160-7300	129,00 €
5	1 (60 mm)	Aluminio Anodizado Anodized Aluminium			15EV-160-7300	147,00 €
5	1 (60 mm)	INOX Mate AISI 304 S. Steel Matt AISI 304	15EH-160-6100	188,00€	15EV-160-6200	152,00 €
5	1 (60 mm)	Aluminio JomaColor JomaColor Aluminium			15EV-160-7400	158,00 €
5	0	JomaColor	15EH-100-7300	131,00€		



Envolvente soporte base 1 cara Base support surround 1 side		JomaColor	ENBA-7300	99,00 €
Envolvente exterior 5 caras sin tejadillo Outdoor surrounding 5 sides no roof		JomaColor	85388	127,00 €

## 0-1-2 tejados (Envolvente para Kompact DC, doble cara) / 0-1-2 roofs (Surrounding for Kompact DC, two ways)

Caras Sides	Tejado Roof	Acabado Finish	Horizontales Horizontals	
4	0	JomaColor	15DC-100-7300	102,00 €
4	1 (60 mm)		15DC-160-7300	126,00 €
4	2 (30 mm)		15DC-230-7300	137,00 €
4	0	Aluminio Anodizado Anodized Aluminium	15DC-100-6200	122,00 €
4	1 (60 mm)		15DC-160-6200	151,00 €
4	2 (30 mm)		15DC-230-6200	165,00 €



## Envolvente exterior Alumatic / Alumatic outdoor Surrounding

Sólido, estructurado, con total estanqueidad y de fácil mantenimiento. Debido a su innovador material, conseguimos realzar la terminación del envolvente. (Máximo ancho agrupación en Alumatic: 3.000 mm).

Made in high resistance aluminium, it's a solid, structured surround with total watertightness. The innovating design, enhances the finishing of the bank and allows constructions up to 3.000mm width.

## Envolvente Alumatic anodizado / Anodized Alumatic surrounding



Versión en aluminio anodizado.  
Anodized Aluminium version.

Profundidad Depth	Caras Sides	JomaColor	
Módulos profundidad 270/290 mm Modules 270/290 mm depth	4	Ref. 85305A	148.00 €
	5	Ref. 85307A	188.00 €
Módulos profundidad 380/410 mm Modules 380/410 mm depth	4	Ref. 85315A	182.00 €
	5	Ref. 85317A	223.00 €



## Envolvente Alumatic pintado Alumatic surrounding painted



Versión de Alumatic en aluminio pintado.  
Classic Alumatic version in painted Aluminium.

Profundidad Depth	Caras Sides	JomaColor	
Módulos profundidad 270/290 mm Modules 270/290 mm depth	4	Ref. 85305	148.00 €
	5	Ref. 85307	188.00 €
Módulos profundidad 380/410 mm Modules 380/410 mm depth	4	Ref. 85315	182.00 €
	5	Ref. 85317	223.00 €

## Envolvente Alumatic retranqueado Alumatic surrounding backward mounting



OPCIÓN DE INSTALACION  
RETRANQUEADA  
(BAJO SOLICITUD)

OPTIONAL BACKWARD  
MOUNTING (UPON REQUEST)

Fondo de 18 a 60 mm  
dependiendo del tipo de  
buzón.  
Depth from 18 to 60 mm  
depending on the mailbox type.

## Envolvente a suelo Novo Alu / Novo Alu surround to ground



Nuevo diseño, todo en una pieza, hasta el suelo! Fabricado con piezas de aluminio de extrusión de 20 mm. Máximo 2 m ancho. (el cliente deberá indicar la altura deseada (distancia del grupo al suelo + altura del grupo). Total metros = perímetro del grupo + (distancia al suelo x2).

New design, all in one piece, down to the floor! Made with 20 mm extruded aluminium. 2 m maximum width. The customer must indicate total height (distance of the bank to ground + height of the banks) Total meters = bank perimeter + (distance to the ground x2).

Caras Sides	Fondo Depth	Acabado Finish	Horizontales Horizontals	
5	290 mm	JomaColor	NOVO-29-7400	362.00€
			NOVO-41-7400	466.00€
	410 mm	Aluminio Anodizado Anodized Aluminium	NOVO-29-6200	362.00€
			NOVO-41-6200	466.00€



## Kit fijación pared / Wall fixation kit

Facilitan la correcta instalación de las agrupaciones a pared.  
Makes easier the banks installations to the wall.

Ref. 52050	25,00 €
------------	---------

